

PRODUCT CATALOG 2025-2026

DESIGN FOR JAPANESE FIT

円頭形で横幅の広い日本人の頭に合わせてフレームを設計。西洋人向けのサングラスに比べて、 とても装着感が自然にフィットします。

また、鼻パッドのないエアフライには鼻の高さは関係ありません。鼻が低い方でも問題なく装着できます



DESIGN

JAPANESE

日本人の顔に最適設計

幅広い可動域で抜群のフィット感

FOR

FIT

NOSEPAD FREE

鼻パッドはありません

エアフライに鼻パッドはありません。鼻骨を圧 迫したり赤い跡が付く心配はありません。

There is no Nosepad and no pressure on your nose.

SIDE PAD

サイドパッドを頬骨にて支えます

軽量で耐久性の高いチタン芯が入っており、顔幅に 合わせて左右に調整可能です。安定性があり、頭を 振っても大変ズレにくい構造です。

AirFly is suported by side-pads instead of nose-pads. The durable titanium core inside can be adjustable to fit your face making AirFly very stable and non-slip.

JUST FIT

頭の形に合わせて沿うように調整可能

金属の芯が入っており、自在に曲げ具合を変えられま す。ピタッと頭に沿うように調整可能。

AirFly is can be adjustable freely. There is meal core inside the rubber temple which is also adjustable and can be moved left, right, up and down to fit your head. 円頭形で横幅の広い日本人の頭に合わせてフ レームを設計。西洋人向けのサングラスに比べ て、とても装着感が自然にフィットします。

また、鼻パッドのないエアフライには鼻の高さは 関係ありません。鼻が低い方でも問題なく装着で きます。

WIDE

アジア人の頭型

- ・円頭形で幅が広い
- 鼻が低い

ASIAN head shape

·Wide round shape

NARROW 狭い

西洋人の頭型

- ・長頭形で幅が狭い
- ・鼻が高い

WESTERN head shape

- · Narrow oval shape
- ·Tall nose

BENEFICIAL TO WOMEN

女性にも優しい「wirFly

ノーズパッドが無いので鼻に跡が付きません。また、まつげ にレンズが当たらないように調整してかけることができま

Due to the Nosepad free structure, no trace will be visible on your nose and you can wear it not too close to your eyes to prevent the lens from touching longer eyelashes.

す。

エアフライは国内・鯖江にて設計しています

日本: No.5243454 No.5697196 米国: No.8287123B2

世界特許) 香港:HK1152116 World patent 中国:ZL200880126217X

韓国:10-1414726 欧州:特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッヂコーポレーションのネオジンテクノロジーを 採用したスポーツサングラスです。



Index

NEW PRODUCTS	
AF-30XL	6
AF-30X	0
AF-30XS	8
AF-306CYMT	10
AF-307CYSP	12

AF-301BK	
AF-301BK 調光	14
AF-301BK 非調光	16
AF-301BK 偏光	18
度付きにするために	19

AF-301WV	
AF-301WV	20

AF-301	
AF-301	22
AF-301L	24
各種セット	25

TRAIL / INDOOR AF-301TR AF-302TR-S AF-301ID 27 AF-302WP AF-302WP AF-302SP AF-302SP AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40 AF-501 42		
AF-302TR-S AF-301ID AF-302WP AF-302WP AF-302SP AF-302SP AF-302SP AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	TRAIL / INDOOR	
AF-302TR-S AF-301ID 27 AF-302WP AF-302WP 28 AF-302SP AF-302SP 30 AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-301TR	26
AF-302WP AF-302WP AF-302SP AF-302SP AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-302TR-S	20
AF-302WP 28 AF-302SP 30 AF-302SP 30 AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-301ID	27
AF-302WP 28 AF-302SP 30 AF-302SP 30 AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40		
AF-302SP AF-302SP AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-302WP	
AF-302SP 30 AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-302WP	28
AF-302SP 30 AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40		
AF-303 / AF-304 AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-302SP	
AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-302SP	30
AF-303 32 AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40		
AF-304 34 VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-303 / AF-304	
VITESSE / AF-306RE VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	AF-303	32
VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL 38 AF-403 40	AF-304	34
VITESSE / AF-306RE 36 SPORTS CASUAL 38 AF-403 40		
SPORTS CASUAL AF-402 38 AF-403 40	VITESSE / AF-306RE	
AF-402 38 AF-403 40	VITESSE / AF-306RE	36
AF-402 38 AF-403 40		
AF-403 40	SPORTS CASUAL	
	AF-402	38
AF-501 42	AF-403	40
	AF-501	42

e-SPORTS	
AF-801	43
AF-802	45
AF-301ES	44
AF-901ES	
KIDS	
AF-901	45
少し古めのモデル	
AF-201	
AF-101	46
AF-102	
オプションパーツ	
オプションパーツ	47
1 \ 7.T+4	
レンズ互換	
レンズ互換一覧	48

度付き関連	
度付きにするために	50
スペアパーツ	
スペアパーツ	53
フィッティング方法	
基本編	56
お困り→解決編	58
ラインナップ一覧	
ラインナップ	60
よくある質問	
FAQ	70



UNISEX size

小顔の方やかなり細め の方はお控えください



SPORTY SHAPE LENS スポーティシェイプレンズ 6BASE LENS

6カーブレンズ 35.2a

ショートバンバー&ノースガード装着時 37.0g

度付き非対応







AF-30XL

エアフライのフラッグシップモデルに6カーブレンズ仕様が登場。

NEW L SIZE LENS & NEW SHAPE

レンズが30Xより横幅がやや大きくなり、 また左右のテンプル間が広くなった結果、 30Xに比べてやや柔らかなフィット感に。 30Xではややキツさを感じていた方は この30XL を推奨します。テンプル間が 30XL/132mm と 30X/130mm、僅か2mm 差ではありますが、実際に装着すると実寸差 以上に柔らかいフィット感を実感します。 そしてレンズシェイプはアッパー部の左右端が





AF-30XL

AF-30X

少し下がっていくスタイリングに。30XLは30Xよりもアグレッシヴさを程よく抑えた印象に。

SHORT BUMPER & NOSE GUARD 標準装備

ショートバンパーを装着することでレンズ のブレを抑えることが可能になりました。 ショートバンパーは付け外し自由。かつ 30XLでは左右間の幅もご自身で自由に決 められます。好みに応じて装着してくださ い。ノーズガードはレンズが鼻に直接当 たるのが気になる方におすすめです。





¥25,000(without tax)

¥6,600(tax in)

LINE UP



AF-30X C-1L BLACK MATT RED GOLD MIRROR L SIZE LENS ¥27.500(tax in) ¥25,000 (without tax)

AR COATING (反射防止コート)

AF-30X C-3L WHITE BLUE MIRROR L SIZE LENS

VIT (可視光線透過率): 14% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上



AF-30X C-3L BLUE MATT ¥27,500(tax in)

WHITE BLUE MIRROR L SIZE LENS

AR COATING (反射防止コート) VIT (可視光線透過率): 14%

AR COATING (反射防止コート)

UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

Spare Lens Lyrx ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AF-30X C-1L RED GOLD MIRROR L SIZE LENS AR COATING (反射防止コート) VLT (可視光線透過率): 14% ¥6,600(tax in) VIT (可視光線透過率): 14%

AF-30X Series

UNISEX size

小顔の方やかなり細め の方はお控えください



SPORTY SHAPE LENS **7BASE LENS**

7カーブレンズ 35.5q

ショートバンバー&ノースガード装着時 37.3g

度付き非対応



NEW TEMPLE STRUCTURE

前作の301系よりもワンサイズ大きくなり、 中のステンレス芯の構造が一新され、左右 接地面積を広げ、より安定し、さらにフィッ の耳間距離を変化できる様に設計。また ト感も向上。中のチタニウム芯の構造も全 サイドバッド同様に接地面積を増やして安 て見直し、装着時の負荷を分散させ、装 定したフィット感を向上。 着感の良好さを飛躍的アップさせていま

エアフライの新フラッグシップモデル。新たなサイドバッドを搭載し、さらなるフィット感向上を実現。

AF-30X C-3 BLUE MATT

NEW SHORT BUMPER

ショートバンバーを装着することでレンズ のブレを抑えることが可能になりました。 ショートバンバーは付け外し自由。好みに 応じて装着してください。ノーズガードも 用途に合わせてご自由に装着してくださ

標準装備

4 COLOR VARIATIONS

AF-30X C-1 BLACK MATT

AF-30X C-3 BLUE MATT

RED GOLD MIRROR LENS

UV CUT (M外級力が率): 99%以上

VIT consequences: 14 %

AR COATING (原始标止コート)

BLUE MIRROR LENS

VLT regulations was 12/96

AR COATING (SSRIELD-H)

ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

VLT (可模光線透過率): 14% ¥6,600(tax in)

VLT (可視光線透過率): 12% ¥6,600(tax in)

VLT (可根光線透過率): 14% ¥6.600(tax in)

VLT (可模光線透過率): 20% ¥6,600(tax in)

V CLIT (知外級カット事): 99%ロト

NEW SIDE PADS



AF-30X C-2 WHITE MATT PURPLE MIRROR LENS

¥27,500(tax in) ¥25,000(without tax)

VIT (stansansen : 12% UV CUT (無外線力の下率): 99%以上 AR COATING (SEMBLES-H)



AF-30X C-4 GUNMETAL MATT HC SMOKE LENS

VIT ryanyawanan : 20% JV CUT (MMR/tot-#): 99%cc AR COATING (SPENIED-E)

BUILD IN POLARIZED LENS VARIATIONS

Spare Lens

AF-30X C-1 RED GOLD MIRROR LENS

AF-30X C-2 PURPLE MIRROR LENS

AF-30X C-3 BLUE MIRROR LENS

AF-30X C-4 HC SMOKE LENS





¥30,800(tax in) ¥28,000(without tax)

偏光レンズ装着モデル [POLARIZED GRAY LENS + 30Xフレーム]

POLARIZED GRAY LENS



Polarized Lens ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-30X POLARIZED BLUE PINK MIRROR LENS DOP (領光度): 99% VLT (可視光線透過率): 14% ¥11,000(tax in)

偶光レンス

偶光レンズ

AF-30X POLARIZED GRAY LENS DOP (編光度): 99% VLT (司根光線透過率): 20% ¥11,000(tax in)





LADIES size



エアフライのフラッグシップに Sサイズレンズ (7カーブレンズ) 装着モデルが登場

SPORTY SHAPE LENS スポーティシェイブレンズ

7BASE LENS

33.8q

ショートバンバー&ノーズガード装着時 35.6g

度付き非対応





AF-30X C-11S PASTEL GREEN MATT SMOKE S SIZE LENS



AR COATING (反射防止コート) VLT (可視光線透過率):30% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上





AF-30X C-12S PASTEL BLUE MATT BLUE PINK MIRROR S SIZE LENS



AR COATING (反射防止コート) VLT (可視光線透過率): 22% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)

¥27,500(tax in) ¥25.000(without tax)



AF-30X C-13S PASTEL PINK MATT ROSE GOLD MIRROR S SIZE LENS



AR COATING (反射防止コート) VLT (可視光線透過率): 13% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

¥27.500(tax in) ¥25,000(without tax)

Spare Lens State	ALL UV CUT (\$	¥6,600(tax in)	
AF-30X C-11S SMOKE S SIZE LENS	VLT (可視光線透過率):30%	AR COATING (反射防止コート)	
AF-30X C-12S BLUE PINK MIRROR S SIZE LENS	VLT (可視光線透過率):22%	AR COATING (反射防止コート)	HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)
AF-30X C-13S ROSE GOLD MIRROR S SIZE LENS	VLT (可視光線透過率): 13%	AR COATING (反射防止コート)	

AF-30XS The long-awaited small version 特望のスモールパージョン

NEW S SIZE LENS & NEW SHAPE

レンズが30Xより横幅がやや短く、また左右のテンブル間が近づいた結果、30Xに比べて小顔の方や女性に 向けて最適なサイズ、最適なフィット感に。

30Xではややユルさを感じていた方はこの30XS を推奨します。テンブル間が30XS/128mm、30X/130mm、 僅か2mmの差ではありますが、実際に装着すると実寸差以上にタイトで引き締まったフィット感を実感します。 そしてレンズシェイプはアッパー部の左右端が少し下がっていくスタイリングに。

30XSは30Xよりもアグレッシヴさを程よく抑えた印象に仕上げました。



SHORT BUMPER & NOSE GUARD 標準装備

ショートバンパーを装着することでレンスのブレを抑えることが可能になりました。ショートバンパーは付け外 し自由。かつ 30XSでは左右間の幅もご自身で自由に決められます。好みに応じて装着してください。ノーズ ガードはレンスが鼻に直接当たるのが気になる方におすすめのアイテムです。こちらも好みに応じて付け外し してください。



スライドさせて左右幅調整可能



装着例



AF-306CYMT

[シリンダーマルチタイプ]

好評だった AF-305CYMT の後継モデルとして AF-306 フレームにシリンダーレンズを装着させた モデル「AF-306CYMT」。眼鏡の聖地"鯖江"で デザイン/設計/製造された MADE IN JAPAN。 上下左右に広大な面積が特長のビッグレンズがレンズ 横からの風の巻き込みを防ぎ、スポーツに集中させる 視界を保ちます。レンズ裏面の反射防止コート (AR コート) が写り込みを防止してチラつきを抑えます。

大きめな頭の方でも装着できるようにゆとりある幅広 いフレーム設計。また305フレームでは難しかった レンズ交換をより容易に可能にするべく、新たに内側 にスリットを設けたフレーム設計により、前モデルより もレンズ交換がしやすくなりました。















偏光レンズ

AF-306 C-1CYMT BLUF MATT

¥26.400(tax in) ¥24 000(without tax)

POLARIZED BLUE MIRROR LENS

UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 VLT (可視光線透過率): 12% DOP (#XXX): 99% AR COATING (反射防止コート)





小顔の方やかなり細め の方はお控えください









RED GOLD MIRROR LENS

¥22.000(tax in) ¥20,000(without tax)

VLT (可模光線透過率): 20% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



BIG SHAPE LENS ビッグシェイブレンズ

6BASE LENS 6カーブレンズ

31.3g

度付き非対応







AF-306 C-4CYMT **ORANGE MATT**

PHOTOCHROMIC GRAY LENS

¥28,600(tax in) ¥26,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 15~75% UV CUT (紫外線力ット率): 99%以上

AR COATING (反射防止コート)



※調光MAX時のイメージです



AF-306 C-5CYMT **GUNMETAL MATT**

LIGHT GRAY LENS

¥22.000(tax in) ¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 27% UV CUT (案外線カット率): 99%以上



Spare Lens	ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 ALL	AR CORTING (反射防止コート)
AF-306 C-1CYMT POLARIZED BLUE MIRROR LENS 編光レンス	DOP (編光度): 99% VLT (可視光線透端率): 12%	6 ¥8,800(tax in)
AF-306 C-2CYMT RED GOLD MIRROR LENS	VLT (可規定銀通3年): 20%	6 ¥5,500(tax in)
AF-306 C-4CYMT PHOTOCHROMIC GRAY LENS 顕光レンス	VLT (可視光線透過率): 15%~75%	6 ¥11,000(tax in)
AF-306 C-5CYMT LIGHT GRAY LENS	VLT (可視光線透過率): 27%	6 ¥5,500(tax in)

¥22,000(tax in)

¥20,000(without tax)

13



AF-307CYSP

[シリンダースポーツタイプ]

好評だった AF-305CYSP の後継モデルとして AF-307 フレームにシリンダーレンズを装着させた モデル「AF-307CYSP」。眼鏡の聖地"鯖江"でデ ザイン/設計/製造された MADE IN JAPAN。 上下左右に比較的大きめなレンズが横からの風の巻 き込みを防ぎ、スポーツに集中させる視界を保ちま す。レンズ裏面の反射防止コート (AR コート) が写り 込みを防止してチラつきを抑えます。

大きめな頭の方でも装着できるようにゆとりある幅広 いフレーム設計。また305フレームでは難しかった レンズ交換をより容易に可能にするべく、新たに内側 にスリットを設けたフレーム設計により、前モデルより もレンズ交換がしやすくなりました。



かけ心地の柔らかさ	硬い		-		
装着感のタイトさ	ルーズ・	-		-	タイト
レンズの広さ	せまい				
顔幅の適正サイズ	小頻 🛑		-		







UNISEX size

頭が対策のはからない の方はお控えください





SP SHAPE LENS SPシェイプレンズ

> 6BASE LENS 6カーブレンズ

28.8g

度付き非対応





AF-307 C-2CYSP **BLACK MATT**

AMBER MIRROR LENS

VLT (可視光線透過率): 20% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

a a 🙀

¥22.000(tax in)



AF-307 C-2CYSP AMBER MIRROR LENS VLT (可模光線影響): 20%

AF-307 C-3CYSP WHITE MATT BLUE MIRROR LENS

¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 13% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AR COATING (反射防止コート) a *


¥5,500(tax in)

Spare Lens ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 ALL AR CORTING (反射防止コート)


AF-307 C-3CYSP BLUE MIRROR LENS VLT (可視光線透過率): 13% ¥5,500(tax in)

上記のレンズは、AF-306RE および AF-306CYMTのフレームに装着可能です。

サイズ比較







AF-306CYMT





AF-301BK

PHOTOCHROMIC/調光レンズ装着モデル

主に自転車用に開発されたAF-301BKシリーズ。上 下左右に幅広いバイク用レンズがライディング時の前 傾姿勢でもストレスフリーな視野をもたらし、風の巻き込 み防止や飛び石などの障害を予防。ハイスピード下で の視界の確保にてパフォーマンスアップに貢献します。 調光レンズ仕様では、太陽光などの紫外線に反応して 着色し、まぶしさを抑えた視界を得られ、レンズ裏側 の反射防止コート (AR コート) がわずらわしいチラつ きを抑えます。反対に紫外線がない夜間ではクリアー になり夜間走行時の防風や防虫に役立ちます。

調光レンズとは・・・クリアーから色づいていく機能性レンズ。この BK レンズ は紫外線反応タイプで紫外線がない環境下ではクリアーに。紫外線のない夜 や室内ではクリアーに戻り、明け方前や夕方以降の暗い時間に走る自転車でよ く使用されます















UNISEX size



PHOTOCHROMIC LENS 自転車用線光レンズ 6BASE LENS 6カーブレンズ









VLT (可視光線透過率): 20~80% UV CUT (業外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



※調光MAX時のイメージです

¥28.600(tax in)



AF-301 C-31BK NEON YELLOW MATT 調光レンズ

BK PHOTOCHROMIC PURPLE GOLD MIRROR LENS

¥28,600(tax in) ¥26.000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 20~90% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)







AF-301 C-33BK CARBON STYLE 調光レンズ BK PHOTOCHROMIC GRAY LENS ¥28,600(tax in) ¥26,000(without tax)

VLT (可視光線透達率): 20~90% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



Only Lens



BK PHOTOCHROMIC BLUE ¥11,000(tax in) MIRROR LENS

VLT (可模光線遊送率): 20~80% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

¥10,000(without tax)

C as at #







BK PHOTOCHROMIC GRAY ¥11,000(tax in) LENS





¥10.000(without tax)

C 🛎 💣 🗰

¥22.000(tax in)

¥22.000(tax in)

¥20,000(without tax)







主に自転車用に開発されたAF-301BKシリーズ。上 下左右に幅広いバイク用レンズがライディング時の前 傾姿勢でもストレスフリーな視野をもたらし、風の巻き込 み防止や飛び石などの障害を予防。ハイスピード下で の視界の確保にてパフォーマンスアップに貢献します。

この非調光レンズ仕様では、太陽光などの紫外線に反 応せず、広いレンズ面積でまぶしさを抑えた視界を得 られます。また自転車以外にもランニングなど幅広い スポーツで使用可能です。













NON-PHOTOCHROMIC LENS 卵精光レンズ

6BASE LENS 6カーブレンズ 29.2g

度付き対応 インナーアダプターにて








AF-301 C-2BK WHITE MATT BK BLUE PINK MIRROR LENS

¥20.000(without tax)

VLT (可模光線透過率): 22% UV CUT (案外線カット率): 99%以上 HIGH CONTRAST (ハイコントラスト) AR COATING (反射的ルコート) 6 2 *





AF-301 C-3BK **BLACK MATT**

BK GOLD MIRROR LENS

VLT (可視光線透過率): 20% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

a 2 *



AF-301 C-34BK **CLEAR ASH**

¥22,000(tax in) ¥20,000(without tax)

BK BLUE MIRROR LENS

VLT (可視光線透過率): 12% UV CUT (紹外組力ット率): 99%以上 AR COATING (反射物止コート) 2 *

アスファルトの凹凸が見やすいブルーミラーレンズ



¥22.000(tax in) ¥20.000(without tax)

VLT (可核光線透達率): 78% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AR COATING (反射的止コート)

夜間にて見やすいナイトドライブイエロー採用

Only Lens

Spare Lens ALL UV CUT (\$\$\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\			カット率): 99%以上	
AF-301 C-2BK BLUE PINK MIRROR LENS	AR COATING (反射防止コート)	HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)	VLT (可模光線透過率): 22%	¥5,500(tax in)
AF-301 C-3BK GOLD MIRROR LENS	AR COATING (反射的止コート)		VLT (可模光線透過率): 20%	¥5,500(tax in)
AF-301 C-5BK NIGHT DRAIVE YELLOW LENS	AR COATING (反射的止コート)		VLT (可視光線週週率): 78%	¥5,500(tax in)
AF-301 C-34BK BLUE MIRROR LENS	AR COATING (反射的止コート)		VLT (可視光線透過率): 12%	¥5,500(tax in)

UNISEX size





POLARIZED LENS 個光レンズ 6BASE LENS 6カーブレンズ

29.2g 度付き対応 インナーアダプターにて







Spare Lens

ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-301 C-32BK POLARIZED GOLD MIRROR LENS

AR COATING (反射的止コート) DOP (偏光度): 99% VLT (可携光度透過率): 20% ¥8,800(tax in)

AF-301 C-35BK POLARIZED BLUE MIRROR LENS

AR COATING (反射为止コート) DOP (編光度): 99% VLT (可視光線透過率): 10% ¥8,800(tax in)

AF-301BK

主に自転車用に開発されたAF-301BKシリーズ。上下左右に幅広いパイク用レンズがライディング時の前傾姿勢でも ストレスフリーな視野をもたらし、風の巻き込み防止や飛び石などの障害を予防。ハイスピード下での視界の確保にてパ フォーマンスアップに貢献します。

この偏光レンズ仕様では、水面のギラつきや芝生や木々から照り返された反射光などを偏光フィルターが遮り、眩しさ を抑えた比較的見やすい視野にします。また自転車以外にもランニングや野球など幅広いスポーツで使用可能です。









度付きにするために

アダプターを用いることで、BKモデルに度付きレンズが装着可能です

AF-301BK



AF-301BK インナーアダプターセット [調光レンズ仕様]

[AF-301BK調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター]

[カラー: クリアー]

¥31,900 ×

AF-301BK<u>調光レンズ仕様</u>と、インナーアダプターかセットになったものです。 6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BK インナーアダプターセット [偏光レンズ仕様]

[AF-301BK偏光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター]

[カラー: クリアー]

¥29.700×

AF-301BK<u>偏光レンス仕様</u>と、インナーアダプターがセットになったものです。 6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)





調光レンズ仕様への インナーアダブター「クリアー」装着例

AF-301BK インナーアダプターセット [非調光レンズ仕様]

[AF-301BK非調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター]

[カラー:クリアー]

¥25,300

AF-301BK<u>非調光レン次仕様</u>と、インナーアダプターがセットになったものです。 6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BKレンズ対応

度付きレンズ用インナーアダプター 単品

¥4,950

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

※11月10日より価格改定

※度付きレンスはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。



度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください

度付きレンズを決めるには、S・C・AX・PDなど様々な数値を測って総合的に判断し、その人に合ったレンズを決めます。度付きレンズを作る際はAirFly取扱いの眼鏡店にてご相談のうえお決めください。全国取扱店は左のQRからご覧ください。度付きレンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

目安の製作範囲は、レンズの仕様やPDなどで多少変わります。あくまで目安です。



AF-301WV

横方向にワイドな偏光レンズを組み込んだ【WV シリーズ】。"WIDE VIEW"を意味し、レンズ内 に組み込まれた偏光フィルターが目に飛び込ん でくる余計な反射光をカットしてハッキリとした 視界をもたらします。使用例として釣りでの水面 のギラつきを抑えて水面下の様子を覗いたり、 ゴルフでの木々や芝生からの反射光をカットして 芝目を読む時などに性能を発揮。また野球やテ ニスなどでも使いやすく比較的マルチユース できるレンズ。裏面に施された反射防止コート (AR コート)が写り込みを防止してチラつきを抑 えます。目に害とされる紫外線を99%以上カッ ト。大切な目を紫外線から保護します。





偏光フィルターが必要のない反射光をカットし、必要な光だけを目に届けます

かけ心地の柔らかさ	硬い。				
ے درحجودمقعاری در	MCO	-		-	- 2000
装着感のタイトさ	ルーズ。	-		-	一・タイト
レンズの広さ	せまい 。	-		-	- 広い
顔幅の適正サイズ	小顔 -	-	-	-	







UNISEX size







AF-301 C-5WV BLUE POLARIZED DEEP BLUE MIRROR LENS

¥26.400(tax in) ¥24,000(without tax)

偏光レンズ

DOP (編光度): 99% VLT (可視光線透道率): 10% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)





POLARIZED LENS 6BASE LENS 6カーブレンズ

27.5g

度付き非対応









WEB SITE

AF-301 C-32WV SILVER POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR LENS

¥26.400(tax in) ¥24.000(without tax)

DOP (編光度): 99% VLT (可視光線透過率): 20% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-33WV CARBON STYLE POLARIZED GRAY LENS ¥26,400(tax in) ¥24,000(without tax)

DOP (偏光度): 93% VLT (同根光線透道率): 30% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

¥8,800(tax in)



Only Lens



偏光レンズ

POLARIZED BLUE MIRROR LENS

DOP (編光章): 99% VIT (可根光檢查過率): 10% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (双射防止コート)

¥8,800(tax in)

2 ×



偏光レンズ POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR LENS

DOP (資光度): 99% VLT (可視光線透過率): 20% UV CUT (紫外線カット車): 99%以上 AR COATING (収制防止コート)



偏光レンズ POLARIZED GRAY LENS

¥8,800(tax in)

DOP (編光度): 93% VLT (可視光線透過率): 30% UV CUT (第外線カット車): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-301

22

AF-101 やAF-201などの第1世代タイプから大 幅に進化した第2世代エアフライ ACCUMULATER SERIES第1弾【AF-301】。

眼鏡の聖地 "鯖江"でデザイン設計製造され た MADE IN JAPAN。鼻の前に全く何も無い 1眼レンズタイプですっきりと視界が広く、新設計 サイドパッドが今まで以上のかけ心地や滑りにく さがアップ。さらにはサイドパッドとテンプルエンドラ バ一部の調整範囲もより広くなりました。

これらの結果「フィット感」や「ズレにくさ」は段違い にレベルアップ。エアフライの代名詞的モデルと いうべきアイウェアです。





大幅な進化を遂げたエアフライ "AF-301"

かけ心地の柔らかさ	硬い。―		 -	
装着感のタイトさ	ルーズ。	-	 -	── ● タイト
レンズの広さ	せまい 。——	- 0	-0	広い
領値の適正サイブ	/1186			e dest







UNISEX size





SPORTY SHAPE LENS 6BASE LENS

25.5g 度付き対応





WEB SITE







AF-301 C-2 WHITE MATT ¥22.000(tax in)

LIGHT SMOKE LENS ¥20,000 (without tax) VLT (可视光線遊過率):24% UV CUT (案外線カット率):99%以上

AR COATING (反射防止コート)

A 27 W



AF-301 C-4 BLUE CAMOUFLAGE ¥22.000(tax in) BLUE MIRROR LENS ¥20.000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 12% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) **→**



AF-301 C-34 CLEAR ASH ¥22,000(tax in) BLUE PINK MIRROR LENS ¥20.000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 22% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 HIGH CONTRAST (ハイコントラスト) AR COATING (反射防止コート) a 3 *



AF-301 C-3 BLACK MATT ¥22,000(tax in) PURPLE GOLD MIRROR LENS ¥20.000(without tax)

VLT (可核光線透過率):14% UV CUT (案外線カット率):99%以上 AR COATING (反射防止コート) A *



AF-301 C-32 SILVER PURPLE GOLD MIRROR LENS ¥22.000(tax in) ¥20,000 (without tax)

→

VLT (可根光線透過率):14% UV CUT (編外線カット率):99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-35 AQUA BLUE LIGHT SMOKE LENS

¥22,000(tax in) ¥20.000(without tax)

VLT (可視光線透過率):24% UV CUT (紫外線カット率):99%以上

AR COATING (反射防止コート) a 2 *





WHITE





NOSE GURDE (ノースガード) [1個入切] ¥1,100(tax in)

WHITE / GRAY / BLACK

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。 AF-301系や302系,CYMT,CYSP、そして 30Xのレンスに装着可能です。

Lens / Prescription Adapter

※AF-301-1 MIST GRAYレンスは廃盤になりました。

Spare Lens AR COATING (SAMSLED-H) UV CUT (###Joh#): 99%(XL AF-301 C-2 LIGHT SMOKE VLT (可提出報告編集): 24% ¥4,400(tax in) AF-301 C-3 PURPLE GOLD MIRROR VLT (STRUMBURE): 14% ¥5,500(tax in) AF-301 C-4 BLUE MIRROR VIT (可提出報告表表): 12% ¥5 500(tax in) AF-301 C-34 BLUE PINK MIRROR VLT (1740/00/00#): 22% ¥5,500(tax in)

Option Lens UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 POLARIZED GRAY | 情光レンス AR COATING (5回和(止つート) DOP (幅元明): 93% VLT (可和允翰西海市): 30% ¥8,800(tax in) PHOTOCHROMIC GRAY 関光レンス AR COATING (※MRILED-H) VLT (可報光線透過率): 25~85% ¥11,000(tax in) CLEAR LENS VIT (可提出版表示的: 91% ¥4 400(tax in) PRESCRIPTION ADAPTER LENS GRAY 度付き用アダプターレンス ¥4,950(tax in)

仕様は予告なく変更する場合がございます。画像と実際の商品では色味が異なる場合がございます。特にミラーレンスは角度によってごとなります。予めご了承下さい。 価格は10%税込価格です。

L size

AF-301のレンズが やや大きくなったモデル









度付き対応





AF-301 C-2L WHITE MATT ¥22.000(tax in) LIGHT SMOKE L SIZE LENS ¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率):24% UV CUT (案外線カット率):99%以上 AR COATING (反射防止コート) A - 3 - 4



AF-301 C-4L BLUE CAMOUFLAGE ¥22.000(tax in) BLUE MIRROR L SIZE LENS ¥20.000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 12% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) A 18



AF-301 C-34L CLEAR ASH ¥22.000(tax in) BLUE PINK MIRROR L SIZE LENS ¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 22% UV CUT (案外線カット率): 99%以上





AF-301 C-31 BLACK MATT PURPLE GOLD MIRROR L SIZE LENS

¥22.000(tax in) ¥20.000(without tax)

VIT (可提出級透過率): 14% LIV CLIT (紫外級カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-32L SILVER ¥22,000(tax in)

PURPLE GOLD MIRROR L SIZE LENS ¥20.000(without tax)

VLT (可視光線透過率):14% UV CUT (紫外線カット率):99%以上 AR COATING (反射防止コート) a 🐞



AF-301 C-35L AOUA BLUE LIGHT SMOKE L SIZE LENS

¥22.000(tax in) ¥20,000 (without tax)

VLT (可視光線透過率):24% UV CUT (紫外線カット率):99%以上 AR COATING (反射物止コート)



Option Nose Gurde







NOSE GURDE (ノースガード) [1個入日] ¥1,100(tax in)

WHITE / GRAY / BLACK

レンスが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。 AF-301系や302系、CYMT、CYSP、そして 30Xのレンズに装着可能です。

Spare Lens AR COATING (反射的止コート) UV CUT (紫外線カット等): 99%以上 AF-301 C-2 LIGHT SMOKE L SIZE VIT (ERMRERE): 24% ¥4 400(tax in) AF-301 C-3 PURPLE GOLD MIRROR L SIZE/LT (GRAMBRER): 14% ¥5,500 (tax in) AF-301 C-4 BLUE MIRROR L SIZE VLT (可視光線透過率): 12% ¥5.500(tax in) AF-301 C-34 BLUE PINK MIRROR L SIZE VLT (FIRMINGERS): 22% ¥5.500(tax in) ※AF-301 C-1 MIST GRAY L SIZEレンスは廃盤になりました。

Option Lens AR COATING (反射功止コート) UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 POLARIZED DARK GRAY L SIZE (日光レンス DOP(保米市): 99% VLT(可根米市西南市): 12% ¥8,800(taxin) ※AF-301 L偏光グレーレンスは販売終了しました。AF-301WV C-33偏光グレーレンスを代用してください ※AF-301 Lサイス講光レンスはラインナップにありません。AF-301 BKレンスにて代用してください

PRESCRIPTION ADAPTER LENS SILVER MIRROR only L size ¥5.500(tax in) 度付き用アダプターレンス・シルバーミラー! サイス AF-301 AD-LGM

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

Prescription Adapter Set 度付きレンズ用アダプターセット




AF-301/AF-302 Adapter Set 度付きレンズ用アダプターセット

[AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンス グレー] ¥22,000(tax in)

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダブターレンスが組込まれたセットです。 カラーはクリアーグレーです。

※標準カラーレンスは付いていません/度付きレンスはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください





AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズシルバーミラーLサイズ

が組込まれたセットです。眼の前にくるサンブルレンスはありませんので必ず眼鏡店などでレンスを装着し

AF-301 or AF-302フレーム

てからお使いください。

度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ

¥23,100(tax in)

25



※セットには標準カラーレンスは付いていません ※アダプター内部のサンブルレンスはありませんので、必ず後からレンスをお入れください

※度付きレンスはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

49□18(/35) mm

度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ単品 AF-301 AD-LGM ¥5.500(tax in)

Photochromic Built In Set 調光レンズ組込みセット 調光レンズ



AF-301/AF-302 Photochromic Built In Set 調光レンス組込みセット

[AF-301 or AF-302フレーム + 調光レンス]

¥28,600(tax in)

レンス: グレー(変化後) レンスシェイブとサイス: AF-301のみ

VLT (可模光級遊過率): 25~85% UV CUT (無外級カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

Polarized Built In Set 偏光レンズ組込みセット 偏光レンズ





※見え方には個人差があります

AF-301/AF-302 Polarized Built In Set 偏光レンス組込みセット

[AF-301 or AF-302フレーム + 偏光レンス] 1)~(3) ¥26,400(tax in) DOP (報光期): 93% VLT (可視光報透過率): 30% ① AF-301偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム: AF-301 or AF-302 ② AF-302SP偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム: AF-301 or AF-302 DOP (個米取): 93% VIT (可按水構造業): 30%

③ AF-301Lサイズ偏光ダークグレーレンズ / 装着可能フレーム: AF-301 or AF-302DOP (原光郎): 99% VLT (写視光路透光形): 12%

初めから偏光レンズが組込まれたセットです。最初から偏光レンズ仕様を望まれる方は UV CUT (紹外線カット率): 99%以上 このセットがオススメです。 AR COATING (反射防止コート)

for Indoor 【室内競技向けエアフライ】 Blue Light Cut 50% SABAE, JAPAN



様々なコンディションに適応したトレイル専用モデル

状況変化の多いトレイルにて使いやすさを重視したレンズを新開発





照明の眩しさを軽減して見やすい視界に

誰もが驚く軽さとかけ心地!革新的フレーム構造によって実現



⚠ 様々な状況において視界確保

日向と日陰が交互にやってくるトレイルにおいて、日 陰でも道が見やすいピンク色を採用。可視光線透過 率 50% と絶対的な遮光性にはおよばないものの、

★ 防曇コート加工で曇らない

フルマラソンより長く走ることが多いトレイルで は防暑コート加工が大きな助けになります。 崖・砂利・草原・泥など路面コンディション が一定ではないトレイルでは視界確保が必須。 防曇コートでレンズを曇らせません。 また自転車用レンズの技術から採用したレンズ をレンズ内側に取り入れて防暴効果を発揮。

⚠ 視野がとても広いレンズサイズ

AF-301TRでは自転車用サイズと同等の大きさに設 定。上下左右全てが見渡せる広さです。

また AF-302TR-S は女性でもかけやすいやや小ぶり なサイズ。301ではレンズサイズが大きめな方は、 302TR-S をお選びください。













AF-301 C-5TR BLUE TRAIL PINK MIRROR LENS

¥23,000(without tax) VLT (可視光線透過率):50% UV CUT (業外線カット率):99%以上 ANTI FOG COATING (約日二十)

¥25,300(tax in)

レンス単品 ¥6,600(tax in)









AF-302 C-34TR-S CLEAR ASH | ¥25,300 (taxin) TRAIL PINK MIRROR SMALL LENS ¥23,000(without tax)


VLT (可視光線透過率):50% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 ANTI FOG COATING (防暴コート)

レンズ単品 ¥6,600(tax in)

A 3 1







[AF-301 or AF-302フレーム + AF-301TRレンズ + 度付き用インナーアダプター]

※AF-302TR-Sには装着不可です。ご注意ください。

※11月10日より価格改定





照明まわりの広がった光が抑えられ、 シャトルなどの目標物を見失いません

【ブルーライトカットで照明の眩しさを軽減!

眩しさの原因と言われているブルーライトを50%カットして見やすい視界に! レンズ面積もとても大きく、目標物を追い切れる視野の広さです。

ほお骨で支えるから、軽い!

サングラスを小さな鼻骨で支えるのではなく、頭部全体の支えになっている頭蓋骨の 頬骨部で支えます、鼻骨で支える負担が大変少なく、軽く、そして快適に装着できます

鼻への負担ゼロだから長時間使える!

鼻への負担がゼロ、そしてやわらかなサイドパッドのかけ心地により、装着していることを忘れる くらいのフィット感!長時間装着しても優しいアイウェアです







VLT (可视光線透過率): 78% UV CUT (案外線力ット率): 99%以上 AR COATING (原射防止コート) (画



AF-301 C-34 ID50 CLEAR ASH | ¥22,000(tax in)

ID50 LENS ¥20,000(without tax)

VLT (可根光線透過率): 78% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (原射防止コート) (画




ID50 LENS

VLT (可模光線返過率): 78% UV CUT (東外線カット率): 99%以上 AR COATING (短動物止コート)

度付きレンズ対応





[AF-301 or AF-302フレーム + AF-301IDレンズ + 度付き用インナーアダプター]







AF-302WP

主に女性向けに開発されたAF-302WP。 WP は [ワイドプロテクト]を意味します。女性に似 合う上下左右に大きいレンズシェイプで広い視野をも たらし、風の巻き込み防止や飛び石などの障害を予 防。レンズ裏面には反射防止コートでちらつきを抑え パフォーマンスアップに貢献します。





NEW COLOR





AF-302 C-37WP **GRAY CAMOUFLAGE** HC ROSE WP LENS

くっきり見やすいハイコントラストレンズ採用

¥22,000(tax in) ¥20,000(without tax)

AR COATING (反射防止コート)

AF-302WPとAF-302SPのサイズ比較



AF-302WP





AF-302WP Series



AF-302 C-1WP CLEAR GRAY

¥26,400(tax in) POLARIZED GRAY WP LENS. ¥24,000 (without tax)

AF-302WP 29

¥26.400(tax in)

¥24,000(without tax)

¥26.400(tax in)

¥24 000(without tax)

DOP (偏光度): 97%

→ ★

偏光レンズ

VLT (可視光線透過率): 30% DOP (偏光度): 93% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) A 3 1





偏光レンズ

偏光レンズ

AF-302 C-4WP PINK POLARIZED BLUE PINK MIRROR WP LENS

VLT (可視光線透過率): 17% DOP (偏光度): 97% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)



VLT (可视光線透過率); 17%



LADIES size

WIDE PROTECT LENS 6BASE LENS 6カーブレンズ

29.0g 度付き非対応



WEB SITE



AF-302 C-32WP EMERALD GREEN

AF-302 C-5WP PEARL WHITE

HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)

くっきり見やすいハイコントラストレンズ採用

POLARIZED BLUE PINK MIRROR WP LENS

¥26.400(tax in) POLARIZED GRAY WP LENS ¥24,000 (without tax)

UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

VLT (可視光線透過率): 30% DOP (#K#): 93%

UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-302 C-35WP AQUA BLUE POLARIZED BLUE MIRROR WP LENS

¥26,400(tax in)

VLT (可視光線透過率): 12% DOP (\$2.8): 99%

UV CUT (紫外線カット車): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)





ALL AR COATING (反射防止コート) ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

¥8.800(tax in) DOP (偏光度):93% VLT (可視光線透過率):30%

AF-302 C-1WP POLARIZED GRAY (C-32WPと同じ) AF-302 C-4WP POLARIZED BLUE PINK MIRROR (C-5WPと同じ) AF-302 C-5WP POLARIZED BLUE PINK MIRROR (C-4WPと同じ) HIGH CONTRAST DOP (偏光度): 97% VLT (可視光線透過率): 17%

AF-302 C-32WP POLARIZED GRAY (C-1WPと同じ)

DOP (偏光度): 93% VLT (可視光線透過率): 30%

AF-302 C-35WP POLARIZED BLUE MIRROR

DOP (偏光度): 99% VLT (可視光線透過率): 12%

Option Lens

ALL UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

ALL AR COATING (反射防止コート)

VLT (可視光線): 20%~90% ¥11,000(tax in)



VLT (可視光線): 12%~48% ¥11,000(tax in) NEW PHOTOCHROMIC PINK NEW HC ROSE カラーレンス

¥5.500(tax in)

調光レンスは紫外線によって色が濃くなります

PHOTOCHROMIC PINK WPレンズ (イメージ)



PHOTOCHROMIC GRAY WP レンス装着例

NEW PHOTOCHROMIC GRAY 調光レンス





[AF-301 or AF-302フレーム + AF-302WP 調光レンズ]

¥28,600(tax in)



AF-302SP

女性がかけやすいスポーティなSPレンズを 装着したエアフライ"AF-302SP"

鼻の前に全く何も無い1眼レンズタイプですっきり と視界が広く、新設計の第2世代サイドパッド が今まで以上のかけ心地向上や滑りにくさが アップ。さらにはサイドパッドとテンプルエンド ラバー部の調整範囲もより広くなりました。 これらの結果「フィット感」や「ズレにくさ」は段違い にレベルアップ。

またキッズモデル [AF-901] ではやや小ぶりと 感じるお子さんにも次のサイズとして、このモデル が最適です。













SPORTS PLUS SHAPE LENS 6BASE LENS

25.4g (AF-301アダプターレンスにて)







AF-302 C-1SP CLEAR GRAY LIGHT SMOKE SP LENS

¥22.000(tax in) ¥20,000 (without tax)

A -2 *

VLT (可視光線透過率): 30% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-302 C-4SP PINK ¥22.000(tax in) LIGHT PINK SP LENS ¥20 000(without tax)

VIT (可有光線等用率): 37% LIV CLIT (家外線力ット率): 99%ット AR COATING (反射防止コート) A 2 4



AF-302 C-5SP PEARL WHITE BLUE PINK MIRROR SP LENS

VLT (可有光線透過率): 22% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 HIGH CONTRAST (ハイコンドラスト) AR COATING (反射防止コード) くっきり見やすいハイコントラストレン次採用 🧥 🧢



AF-302 C-32SP EMERALD GREEN LIGHT SMOKE SP LENS

¥22.000(tax in) ¥20.000(without tax)

¥22.000(tax in)

¥20,000 (without tax)

VLT (可視光線透過率): 30% UV CUT (紫外線力ット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) A 2 X



AF-302 C-34SP CLEAR ASH GOLD MIRROR SPILENS ¥22,000(tax in) ¥20.000(without tax)

AR COATING (反射防止コート)



AF-302 C-35SP AOUA BLUE BLUE MIRROR SP LENS

¥22.000(tax in)

VLT (可視光線直接車): 12% UV CUT (紫外線カット車): 99%以上 AR COATING (反射的止コート)



AF-302 C-5SP BLUE PINK MIRROR HIGH CONTRAST (MYDDASDAN) VLT (可視光線透過率): 22% ¥5.500(tax in) AF-302 C-32SP LIGHT SMOKE (AF-302 C-1SPと同じレンズ) VLT (可視光線透過率): 30% ¥4,400(tax in) AF-302 C-34SP GOLD MIRROR VLT (可視光線透過率): 20% ¥5.500(tax in)

Option Lens ALL UV CUT (紫外線カット率):99以上 DOP (偏光度): 93% VI T (可視光線透過率): 30% ¥8.800(tax in)



AF-302 C-35SP BLUE MIRROR



DOP (偏光度): 99% VLT (可視光線透過率): 14% ¥8.800(tax in)

VLT (可視光線透過率):12% ¥5,500(tax in)



偏光レンズ装着版

AF-302SP Polarized Built In Set AF-302SP 偏光レンズ組込みセット

「AF-301 or AF-302フレーム + AF-302SP 偏光レンス】

¥26,400(tax in)

32 AF-303 33



AF-303

AF-101/102 や AF-201などの第1世代タイプ から大幅に進化した第2世代シリーズエアフライ ACCUMULATER SERIES の「AF-303」。眼 鏡の聖地"鯖江"でデザイン設計製造された MADE IN JAPAN。

レンズが左右で別れていることで、度付きレンズに 幅広く対応。別売りのアダプターを用いることで度 付きレンズを装着可能になります。

フロント上部にフレームが通ることでサングラス全 体の剛性が上がり、AF-301シリーズに比べてフレー ムのしなりが少ない、タイトな装着感です。

















6BASE LENS 6カープレンズ 28.4q 度付き対応







AF-303 C-1 BLACK MATT RED PURPLE MIRROR LENS

¥22.000(tax in) ¥20.000(without tax)





AF-303 C-2 WHITE MATT

¥22,000(tax in) DARK GRAY LENS ¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 11% UV CUT (無外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) - ·



AF-303 C-3 BLUE AQUA BLUE MIRROR LENS

¥22.000(tax in) ¥20,000(without tax) VLT (可視光線透過率): 10% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

→ 🐞



AF-303 C-4 RED LIGHT SMOKE LENS

¥22.000(tax in) ¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透通率):24% UV CUT (紫外線カット率):99%以上 AR COATING (反射防止コート)



Only Lens





¥5,000 (without tax) VLT (可視光線透過率): 21% UV CUT (類外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) a 2 *





¥4,000(without tax) VLT (可視光線透過率): 11% UV CUT (紫外線力ット率): 99%以上

AR COATING (放射防止コート) a *



VLT (可視光線透過率): 10% UV CUT (與外線カット率): 99%以上 AR COATING (規制防止コート)



LIGHT SMOKE LENS

VLT (可視光線透過率): 24% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (機制防止コート) a 3 *

¥4,400(tax in)

¥4,000(without tax)





GRAY LENS ¥8.000(without tax)

VLT (可模光線透過率): 30% DOP (####): 93% UV CUT (紫外線カット車): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) A 4 *



PHOTOCHROMIC | ¥11,000(tax in) GRAY LENS ¥10,000(without tax)

VLT (可視光報透過率): 25~85% UV CUT (原外線カット車): 99%以上 紫外線量に応じて着色します (= 2 *



VLT (可根光線透過率):90%

UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

偏光レンズ 最初から偏光レンズがフレームに組込まれた

偏光レンズ組込みセット ¥26,400(taxin) [AF-303フレーム + AF-303or304偏光レンズ]

顕光レンス 最初から調光レンスがフレームに組込まれた

調光レンズ組込みセット ¥28,600(taxin) [AF-303フレーム + AF-303調光レンズ]

34 AF-304 35



AF-304

AF-101/102 やAF-201などの第1世代タイプから 大幅に進化した第2世代シリーズエアフライの2眼 モデル「AF-304」。眼鏡の聖地 " 鯖江 " でデザイ ン・設計製造された MADE IN JAPAN。

レンズが左右で別れていることで、度付きレンズに幅 広く対応。別売りのアダプターを用いることで度付き レンズを装着可能になります。

フロント上部にフレームが通ることでサングラス全体 の剛性が上がり、同じ2眼タイプの AF-303よりも 側頭幅間がやや狭い設計のため、AF-303に比べて よりタイトな装着感で女性に向けたサングラスです。









主に女性用として



size:64 17/39



6BASE LENS 28.4g







¥22.000(tax in)

VI T (可視光線透過率):22% UV CUT (紫外線カット率):99%以上 HIGH CONTRAST (ハイコントラスト) AR COATING (反射防止コート)



¥20,000(without tax)



AF-304 C-4S PINK SMOKE CLEAR LENS ¥22.000(tax in) ¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率):47% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AR COATING (反射防止コート)



Only Lens



¥4,400(tax in) **BROWN LENS**

¥4,000(without tax) VLT (可提光線透過率): 30% UV CUT (南外株カット事): 99%以上 AR COATING (短射防止コート) a 2 *



BLUE PINK

¥5,500(tax in) MIRROR LENS ¥5,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 22% UV CUT (無外線カット率): 99%以上 HIGH CONTRAST UNTED HEART AR COATING (反射形止コート)

A 2 *



SMOKE CLEAR ¥4,400(tax in)

LENS ¥4,000(without tax) VLT (可救光線透過率): 47% UV CUT (紫外線カット事); 99% u F AR COATING (反射防止コート)

a 2 *



POLARIZED GRAY LENS ¥8,800(tax in) ¥8,000(without tax)

VLT (可模光線透過率): 30% DOP (\$1.00): 93% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (類開始止コート) a 2 *



最初から偏光レンズがフレームに組込まれた

偏光レンズ組込みセット ¥26,400(taxin) [AF-304フレーム + AF-303or304偏光レンズ] AF-304 C-2Sへの装着例 (レンスは304シェイプ)



調光レンス 最初から調光レンスがフレームに組込まれた調光レンズ組込みセット ¥28,600(taxin)

[AF-304フレーム + AF-303調光レンズ]

VITESSE/AF-306RE

シリンダーレンズ装着モデル

主に自転車用に開発されたAF-306RE シリーズ。上 下左右に幅広いシリンダーレンズがライディング時の 前傾姿勢でもストレスの無い広い視野をもたらします。 またエアフライ初のバンパーを採用。鼻周りやレンズ下 からの風の侵入防止を強化。ハイスピード条件での視 界の確保にてパフォーマンス発揮に貢献します。

レンズは、調光レンズや非調光レンズなど多彩なライ ンナップ。用途に合わせて最適なレンズを。自転車以 外にもランニングなど幅広いスポーツで使用可能で す。









ユニセックスモデル





AF-306 C-1RE BLUE MATT GOLD MIRROR LENS

¥23,000 (without tax)

¥25.300(tax in)

VLT (可視光線透過率):11% UV CUT (案外線カット率):99%以上 AR COATING (SERBILID-15)









¥27.500(tax in) ¥25.000(without tax)

CYLINDER BIG SHAPE LENS シリンダービッグシェイプレンズ

6BASE LENS









AF-306 C-4RE ORANGE MATT PHOTOCHROMIC PURPLE MIRROR LENS

¥30.800(tax in) ¥28,000(without tax) VLT (可模光線透過率): 17~80% UV CUT (紫外線力ット率): 99%以上

AR COATING (反射防止コート) (画 a *** 美

※調光レンスの色づき具合は、紫外線量と気温によって変化します。寒い時の方がより調光MAXに近づきます。

Only Lens レンズ単品

ALL UV CUT (紫外線カット率):99%以上

AF-306 C-1RE GOLD MIRROR LENS AR COATING (反射防止コート) VLT (可視光線透過率):11% ¥6.600(tax in) AF-306 C-2RE PINK MIRROR LENS ANTI FOG COATING (除海コート) 撥水コート VLT (可視光線透過率): 47% ¥7.700(tax in) AF-306 C-3RE PHOTOCHROMIC SILVER GRAY LENS AR COATING (反射防止コート) VLT (可視光線透過率):10~50% ¥13,200(tax in) AF-306 C-4RE PHOTOCHROMIC PURPLE MIRROR LENS (反射防止コート) VLT (可視光線透過率): 17~80% ¥13.200(tax in)

度付きレンズを装着したい時は





AF-306REインナーアダプターセット [AF-306RE+インナーアダプター]

各AF-306REモデル + ¥3.300% [インナーアダブターカラー: クリアー]

(例: AF-306 C-3RE ¥30.800 +¥3.300 = ¥34.100)

AF-306REと、インナーアダプターがセットになったものです。6カーブ仕様。 目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

度付きレンズ用インナーアダプター 単品

¥4,950 (tax in)

※11月10日より価格改定 仕様は予告なく変更する場合かございます。価格は10%税込価格です。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。





UNISEX size





6BASE LENS 6カーブレンズ

度付き対応





C-2 Clear Ash / Light Gray Lens

¥17,600(tax in)

¥16,000 (without tax)

VLT (可視光線透送率): 23% / UV CUT (緊外級カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

Only Light Gray Lens ¥4,400(tax in)



C-1 Black Matt / Smoke Lens

¥17,600(tax in)



C-3 Tortoiseshell / Brown Lens

¥17,600(tax in) ¥16,000 (without tax)

VLT (可視光線透過率): 25% / UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

Only Brown Lens ¥4,400(tax in)

Option Lens



Blue Mirror ¥5.500(tax in) ブルーミラー VLT (司裁光線透過率): 12% UV CUT (紫外線カット事): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)









Polarized Gray ¥8,800(tax in)

偶光グレー DOP (個光度): 95% VLT (可根光線透過率): 33% UV CUT (紫外線カット本): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)



VLT (可模光線透過率): 20%~80% ※ UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート)

※気温や紫外線量によって調光具合は変化します

ミラーレンズ	最初からミラーレンズがフレームに組込まれた	ミラーレンズ組込みセット	¥18,700(tax in
偏光レンズ	最初から偏光レンズがフレームに組込まれた	偏光レンズ組込みセット	¥22,000(tax in
調光レンス	最初から調光レンズがフレームに組込まれた	調光レンズ組込みセット	¥24,200(tax in







52 21-140



男性で顔の大きな方は やや小さく感じることが あります。

6BASE LENS

度付き対応



402より小ぶりなボストンタイプのサングラス。 女性がかけやすく、男性でもスっとかけられるモデルに仕上げました。

C-1 Black Matt / Smoke Lens VLT (可根光線透通率): 32% AR COATING (反射防止コート) UV CUT (案外線カット率): 99%以上



¥17.600(tax in) ¥16.000(without tax)







Spare Lens



Smoke **¥4,400**(taxin) スモーク VLT (同衆(組成通事): 32% UV CUT (既外線カット事): 99%以上 AR COATING (限材版ニート)



C-2 Light Gray ¥4,400(taxin) ライトグレー VLT (電税総数条件): 23% UV CUT (総税能力シー物): 99%以上 AR COATING (総税能力一か)



Brown ¥4,400(taxin) ブラウン VLT (明常妊娠患者等): 30% UV CUT (集外線カット等): 99%以上 AR COATING (原射統止コート)

Option Lens



回記之 Polarized Light Gray ¥8,800(taxin) 銀光ライトグレー DOP (銀代館): 95% VLT (可表現的): 33% VLT VCUT (昭和第75~中的): 99%以上 AR COATING (銀銀船上2~中)



POlarized Dark Gray ¥8,800(tax in) 銀光ケークリー DOP (場所語): 99% VLT (FRENEMBRE): 12% ULT (FRENEMBRE): 12% AR COATING (場所語ニート)



Build in Polarized Light Gray Lens ¥22,000(taxin)

Build in Polarized Dark Gray Lens ¥22,000(taxin)

AF-501 ARIZED / 偏光]

VLT (可視)(線通道率): 11% UV CUT (第外線カット率): 99%以上

DOP (#0KR): 99%

AR COATING (反射防止コート)

- A











FLAT CASUAL SQUARE SHAPE フラットカジュアルスクエアシェイプ

2BASE LENS 2カーブレンズ 31.5g 度付き非対応












AF-501の スポーツでのご使用について

サイドバッドやモダンパーツは、顔の大きさや耳の形に合わせて縦・横に調整可能であり、より狭く・よりタイトな調整をする ことにより、<u>ジョグ程度のごくごく軽い</u>ランニングでも使うことが可能になります。 ただし、本格的なスポーツには適しておりません。 日常使いをメインとした軽やかな装着感を優先された構造のため、ホールド性能はAF-301をはじめとするスポーツサングラスが優っています。 AF-501ではホールド性に満足が得られない場合は、AF-301などをご使用ください。







度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください

度付きレンスを決めるにはS/C/AX/PDなどさまざまな数値を測り、ユーザーのご使用環境に照らし合わせて最適なレンスを決めていきます。度付きレンスを作る際はAirFly取扱の眼鏡店にてご相談のうえお決めください。 度付きレンス作成後の見え 方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

〈ノーズパッドレス〉 e-スポーツグラス スポーツハイカーブタイプ

ブルーライトカットレンズ仕様

for e-SPORTS - New Amaging Eyewear

ブルーライトカットレンズ装着の【ESシリーズ】。ESとは「e-SPORTS」を意味し、その名の通り e-SPORTSに適したアイウェアです。モニターから放たれるブルーライトをカットし、長時間集中して 取り組めます。ES30はブルーライトを30%カット。ほとんど無色透明なレンズでモニターの色をほぼ そのまま見ることができ、目の疲労軽減に貢献します。

ES50はブルーライトカットを50%と大幅にカット。やや黄色味のあるレンズですがその分カット率が 大きく長時間使用での目の疲れの軽減に貢献します。

もちろんエアフライの最大の特長である鼻バッドがないため、鼻になにも当たらない「快適さ」と「良好 な視界」をユーザーにもらたしてくれます。鼻バッドが痛い・違和感がある。そんなことでお困りの方は、 ぜひお勧めします。鼻バッドがないため、鼻の汗で鼻バッドが滑って落ちるなんてこともありません。集 中してe-SPORTSに取り組める環境をもたらします。

AF-901

キッズ用サイズサングラス

子どもの目を守ろう! 成長途中で鼻が低い お子さんでもかけられるサングラス



近年、日差しが強烈に眩しく、紫外線が原因で子どもが目を真っ赤にして外でスポーツしている光景が見受けられます。

紫外線による目へのダメージは大人だけではなく、子どもも大人と同じように受けています。

私たちは子どもにもサングラスは必要だと考えています。ですが成長途中の子どもは鼻が低く、鼻バッドが上手くかからず なかなか顔にフィットしません。そして顔に合っていないので大変ズレやすいです。

そこで私たちジゴスペック社は鼻パッドのない子ども用スポーツサングラス "エアフライ AF-901"を開発しました。 エアフライ なら鼻でとめないので成長途中で鼻が低い子どもでも問題なく装着可能です! エアフライで大切な子どもの目を守り、これまで 以上に楽しく、そしてなによりもスポーツに集中できる環境を作ってあげてください!

AF-301ES Series





6BASE LENS 度付き対応 (アダプターレンスにて)

AF-301 C-35ES50 AQUA BLUE FS50 LFNS

¥22.000(tax in) ¥20.000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 78% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 Blue Light Cut (ブルーライトカット率):50% AR COATING(反射防止コート)

Only Lens ¥4,400(tax in)



Design and specifications are subject to change without notice 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

WEB SITE

AF-901ES Series





6BASE LENS 6カーブレンズ 度付き非対応



AF-901 C-1ES30 BLACK MATT

ES30 LENS

¥16,500(tax in) ¥15,000 (without tax)

VLT (可視光線透過率):93% UV CUT (案外線カット率):99%以上 Blue Light Cut (ブルーライトカット事):30% AR COATING(反射防止コート)

Only Lens ¥4,400(tax in)





AF-901 C-1ES50 BLACK MATT ES50 LENS ¥16.500(tax in) ¥15,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 78% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 Blue Light Cut (ブルーライトカット事):50% AR COATING(反射的はコート)

Only Lens ¥4,400(tax in)







SPORTY SHAPE LENS 6BASE LENS

24.5a 度付き非対応







WEB SITE



¥16,500(tax in)

AF-901 C-1K BLACK MATT PURPLE GOLD MIRROR LENS

¥15 000(without tax)

VLT (可視光線透過率); 14% UV CUT (紫外線カット率); 99%以上 AR COATING (反射防止コート) a 🐞



AF-901 C-2K WHITE MATT LIGHT SMOKE LENS

¥16,500(tax in) ¥15 000(without tax)

VLT (可視光線透過率):24% UV CUT (紫外線カット率):99%以上 AR COATING (反射物)(コート)



¥16.500(tax in)



AF-901 C-3K BLUE | ¥16,500(tax in) BLUE MIRROR LENS ¥15,000 (without tax)

VLT (可視光線透過率): 12% UV CUT (繁外線カット率): 99%以上 AR COATING (反射防止コート) **→**





AF-901 C-1Kフレームへの装着例

[AF-901フレーム+スモークレンズ VLT (可視光線透過率):30% UV CUT (案外線カット率): 99%以上

スモークーレンズ組込みセット

紫外線カットや目の保護として使用できます。 ミラーレンズがNGな使用状況などに。

色なしレンズもご用意



AF-901 C-1Kフレームへの装着例

クリアーレンズ組込みセット ¥16,500(tax in)

[AF-901フレーム + クリアーレンズ] VLT (可視光線透過率):90%

UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 紫外線カットや目の保護として使用できます。

色つきレンスがNGな使用状況などに。

Spare Lens	UV CUT (無外線:	カット事):99%以上
AF-901 C-1 PURPLE GOLD MIRROR	VLT (可視光線透過率): 14%	¥5,500(tax in)
AF-901 C-2 LIGHT SMOKE	VLT (可視光線透過率): 24%	¥4,400(tax in)
AF-901 C-3 BLUE MIRROR	VLT (可根光線透過率): 12%	¥5.500(tax in)



仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

46 47 オプションパーツ











Spare Lens 在庫限り	UV CUT (案外線	カット事):99%以上
AF-201 C-1 PURPLE GOLD MIRROR	VLT (可模光解透過率): 14%	¥4,950(tax in)
AF-201 C-2 RED GOLD MIRROR	VLT (可根外板透過率): 11%	¥4,950(tax in)
AF-201 C-4 LIGHT PINK	VLT (可根光療透過率): 34%	¥3,850(tax in)
AE-201 C-5 LIGHT ORANGE	VIT (HONORESEN) 50%	¥3 850(tax in)

Option Lens 在庫限り	UV CUT (紫外線カット率): 99%以
AF-201 POLARIZED GRAY 偏光グレー	DOP (88/18): 99% VLT (10/81/88/88): 12% ¥8,800(tax in
AF-201 PHOTOCHROMIC GRAY 満光グレー	VLT (可規定模型商等): 25~85% ¥11,000 (tax in
AF-201 CLEAR LENS OUT-	VI T (GEN WERREN: 91% ¥3 850 (tax in





Option Case





MULTI CASE 001 (マルチケース) ¥4.400

GRAY

サングラス1本とレンズを複数枚収納可能なオ リジナルマルチケースです。



BK CASE (BKケース) ¥1.100

BLACK × YELLOW

BKレンズやCYMTレンズなど大きな レンズを装着したサングラスが1本入 る大きめなケースです。フック無し。



BASIC CASE (5-3) ¥1,100

BLACK × BLACK

標準的なサングラス1本が入るベーシック なケースです。フック付き。



SOFT CASE (ソフトケース) ¥1,100

BLACK

サングラス1本が入るベーシックなソフトケ ースです。BKやCYMTなどのレンズが大き めなモデルも入ります。 (※サングラスは付属しません)

Option Nose Gurde









NOSE GURDE (ノーズガード) [1個入日] ¥1,100 (tax in)

WHITE / GRAY / BLACK

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。 AF-301系や302系,CYMT,CYSP、そして 30X系のレンズに装着可能です。

Option Short Bumper



SHORT BUMPER

(ショートバンバー /AF-30Xシリーズ専用)

[1ペアスリ] ¥1,100(tax in)

WHITE / GRAY / BLACK

レンズが直接類に当たるのを防ぐガードです。 AF-30X系のレンズに装着可能です。



- エアフライは品番を超えたレンズの互換性があります。
- 過度なレンズの交換はフレーム及びレンズのへたり・劣化につながり、レンズロック部の 緩みなどの原因になる恐れがあります。ご注意ください。

A	F-301 / AI	F-302 / A	F-901						フレーム					
			掲載ページ	AF-301	AF-301ES	AF-301L	AF-301WV	AF-301BK	AF-301TR	AF-301ID	AF-302	AF-302SP	AF-901	AF-901ES
	AF-301		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-301ES	e-スポーツ	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-301L	Lサイズ	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-301WV	ワイドビュー	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-301BK	バイク	14~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-301TR	トレイル	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アンブ	AF-301 ID	インドア	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-302		生産終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-302SP	スポーツブラス	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-302WP	ワイドプロテクト	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-302TR-S	トレイルスモール	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-901	キッズサイズ	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AF-901ES	キッズe-スポーツ	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

į,	AF-30X		フレーム			
	41 -30A		AF-30X	AF-30XL	AF-30XS	
	AF-30X	6	0	0	0	
レンズ	AF-30XL	7	0	0	0	
7	AF-30XS	8	0	0	0	

				フレーム	
AF	306 / AF-	307	AF-306RE	AF-306CYMT	AF-307CYSP
	AF-306RE	36	0	0	0
アンズ	AF-306CYMT	10	0	0	0
1	AF-307CYSP	12	0	0	0

※上記のシリース内で互換性があります。その他のシリースとし	す互換で含ません。

	45.005		フレーム	
AF-305		AF-305	AF-305CYMT	AF-305CYSP
	AF-305 生産終了	0	0	0
アンズ	AF-305CYMT 生産終了	0	0	0
1	AF-305CYSP 生産終了	0	0	0
	CONTRACTOR CONTRACTOR			and the second state of the second

w Litaros at L	一次内で互換性があります。	Z MAH MOSILI	ニアレけ万物できません

		フレ	-4
-303 / Al	F-304	AF-303	AF-304
AF-303	32	0	0
AF-304	34	0	0
	AF-303		AF-303 32 O

	404 / 41	フレーム			
AF- 	·101 / AF	102	AF-101	AF-102	
ブグ	AF-101	46	0	0	
3	AF-102	46	0	0	
	*ΔE-303	シリーズ AF-ご	304との互換も	tけおりません	

度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlvに装着できます

AF-303 / AF-304 Series

最も度数の製作範囲が広く選べるタイプ。 度付きサングラスにしやすいシリーズです



[ナイロール6カーブ仕様]

度付きレンズ用アダプター1

[ナイロール6カーブ仕様 カラー:ブラック or クリアー] 各色 ¥4,950(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるバーツです。AF-303と AF-304対応。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)



AF-303/AF-304 アダプターセット-1

[AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター1]

[ナイロール6カーブ仕様] [カラー:ブラック or クリアー] ¥22.000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプター が組込まれたセットです。アダブターのカラーはブラックとクリアーの2色があり



※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンスはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



[フルリム4カーブ仕様]

度付きレンズ用アダプター2

[フルリム4カーブ仕様 カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド]

各色 ¥4.950(ペア)

目安の製作範囲 S+C -7.00 (MAX)



デモレンズ装着例

AF-303/AF-304 アダプターセット-2

「AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプタ-21

[フルリム4カーブ仕様][カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド] ¥22,000 AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプター が組込まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -7.00 (MAX)

※標準カラーレンスは付いていません。 ※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

VITESSE / AF-306RE



AF-306RE インナーアダプターヤット

[AF-306RE + 度付きレンズ用インナーアダプター]

[カラー:クリアー]

各AF-306REモデル + ¥3.300 ×

(例: AF-306 C-3RE ¥30,800 +¥3,300 = ¥34,100)

AF-306REと、インナーアダプターがセットになったものです。6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)



装着例:AF-306 C-3REに装着



AF-306REレンズ対応

度付きレンズ用インナーアダプター 単品

¥4.950

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

AF-301BK



AF-301BK インナーアダプターセット [調光レンス仕様]

「AF-301BK調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター 1

[カラー:クリアー]

¥31.900 ×

AF-301BK調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。 6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)







インナーアダプター[クリア-]装着例

AF-301BK インナーアダプターセット [非調光レンズ仕様]

[AF-301BK非調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター]

[カラー:クリアー]

¥25.300

AF-301BK非調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。 6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BKレンズ対応

度付きレンズ用インナーアダプター 単品

¥4.950

※度付きレンスはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-301 / AF-302 Series





AF-301/AF-302 アダプターセット [6カーブ仕様]

[AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ] [カラー:クリアーグレーのみ]

¥22,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンスが 組込まれたセットです。カラーはクリアーグレーです。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

度付きレンズ用アダプターレンズ 単品

¥4,950

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンスはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



度付きレンスの装着イメージ



アダブターのシルバーミラーコートに合わせて度付きレンスもシルバーミラー コートすることにより、度付きレンスとア ダブターレンスの境目がわかりにくくなる効果があります AF-301/AF-302アダプターセット シルバーミラーLサイズタイプ [6カーブ仕様]

[AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ]

[カラー:シルバーミラーのみ]

¥23,100

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズシルバーミラーLサイスが組込まれたセットです。眼の前にくるサンブルレンズはありませんので必ず眼鏡店などでレンスを装着してからお使いください。



目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

※セットには標準カラーレンズは付いていません

度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ単品

¥5,500

AF-402 / AF-403 Series



どちらのモデルも特別な付加パーツを必要せずに度付きレンスをダイレクトに装着可能です。 レンスカーブは6カーブ推奨です。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)



取鏡店様並びに度付き加工をされる業者様へ 通常のヤゲン加工ではレンスが外れやすいため、 「前出し加工(ステップ加工)」にて作成をお願いいたします。

AF-801 / AF-802 Series



どちらのモデルも特別な付加パーツを必要せずに度付きレンスをダイレクトに装着可能です。 フレームのレンスカーブは3カーブですが、非球面レンスも装着可能です。

目安の製作範囲 S+C - 10.00 (MAX)



仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-101 / AF-102 Series



アダブターブラック装着イメージ

AF-101 / AF-102 フレーム対応 度付きレンズ用アダプター 6カーブ仕様

[カラー:ブラック / クリアー]

各色 ¥4,180(ペア)

眼鏡用レンスをAirFlyに装着可能にして度付きスポーツサングラスにするアダブターです。一般的な眼鏡レンスを装着できるので、幅広い度数に対応できます。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)



装着イメージ

AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット

[AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター]

¥17,600

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンスはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



全国取扱店

度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください


度付きレンスを決めるには、S・C・AX・PDなど様々な数値を測って総合的に判断し、 その人に合ったレンスを決めます。度付きレンスを作る際は**AirFly取扱いの眼鏡店 にてご相談のうえお決めください**。全国取扱店は左のQRからご覧ください。度付きレ ンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。


目安の製作範囲は、レンズの仕様やPDなどで多少変わります。あくまで目安です。


スペアパーツのお求めはお買い上げの販売店までお問い合わせください 価格はすべて10%税込表示です


テンプル ¥4,400(片側)


モダン ¥1,100(片側) レンズ: 各種スペアレンズ・オブションレンズ テンプルカバー ¥1,100(片側) サイドバッド ¥2,200(片側) ヨロイ ¥2,200(片側) テンブルー式 ¥8,800(片側) AF-301/AF-301L/AF-301WV/AF-301BK/AF-301TR/AF-301ID/AF-301ES ヨロイは含みません AF-302/AF-302SP/AF-302WP/AF-302TR-S/AF-901/AF-901ES











AF-201



テンブル一式 ¥7,700(片側) h


のテンプル : ¥3.300(片側/サイドパッド別・モダン別) ②サイドバッド : ¥2,200(片側) ③モダン : ¥1,100(片側) ※モダンゴムは外せます テンプルー式: ¥6.600 (片側/サイドパッド・モダン込み) (1)+(2)+(3)

: ¥5.500

フロント

AF-802

AF-801



フィッティング方法 基本編

エアフライはサイドパッドとモダンに金属芯が入っており、 セルフフィッティングをすることでよりフィットさせることが できます。フィッティング方法はとても簡単です









各パーツの名称





フィッティング方法 お困り→解決編

エアフライは調整することでよりフィットさせる ことができ、調整方法はとても簡単です

レンズが落ちてくる →モダン先を頭に添わせて接するようにしてください



解決方法 モダン先を頭に 接地させてください



このモダン先を頭に必ず 接地させてください

モダン先を頭に接地さ せることにより回転運動 (ブレ)が止まりレンズが 落ちなくなります。 髪の毛の下に入れて、 地肌に直接触るように かけるとなお良いです!



サイドパッドのところが痛くなる

→サイドパッドを緩める

もしくは モダン先を水平方向で頭側に寄せてみてください



①の解決方法 サイドパッドを緩める





サイドパッドを外側に広げることにより、 サイドパッドからの圧を弱めることがで きます。1mm広げるだけでも結構緩和 されますので、少しずつ微調整してくだ

痛みの原因として

①サイドパッドが必要以上に内側に 寄り過ぎている

②モダン先が頭に接地していないため、 サイドパッドのみで支えてしまっている ②の解決方法 モダン先を頭に接地させる



モダン先を頭に接地させることにより、 サングラスからの圧が分散されてサイド パッドの痛みを和らげます。 モダン先をより強く曲げると相対的にサ イドパッドの当たりが緩やかになります

最高のフィッティングを目指す方へ

サイドパッドは細かく調整できます

サイドパッドは「回転移動」「平行移動」 「角度調整」で顔幅や角度を自在に変え られます

サイドパッドの接地面は出来るだけ大きい 方がより安定感やかけ心地が向上するので、 ユーザー自身で顔の形に合わせてより細か く調整すると最高のフィッティングに仕上が ります。最初の頃は鏡などを見ながらサイド パッドと顔との当たり具合を確かめながら調 整して慣れると良いでしょう



「回転移動」 「平行移動」



「角度調整」 サイドパッドを前から 見た角度を頬に合わ せることができます



フィッティング動画

まずは



フィッティング動画

より細かい



モデルー覧

					UV CUT (UV	カット率): 99%以上
AF-30X	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
	AF-30X C-1	BLACK MATT	RED GOLD MIRROR	14%	=	¥27,500
	AF-30X C-2	WHITE MATT	PURPLE MIRROR	12%	-	¥27,500
	AF-30X C-3	BLUE MATT	BLUE MIRROR	14%	_	¥27,500
	AF-30X C-4	GUNMETAL MATT	HC SMOKE	20%	_	¥27,500

UV CUT (UV to									
AF-306CYMT	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格			
7757	AF-306 C-1CYMT	BLUE MATT	POLARIZED BLUE MIRROR	12%	99%	¥26,400			
1000	AF-306 C-2CYMT	BLACK MATT	RED GOLD MIRROR	20%	-	¥22,000			
	AF-306 C-4CYMT	ORANGE MATT	PHOTOCHROMIC GRAY	15~75%	=	¥28,600			
TOP	AF-306 C-5CYMT	GUNMETAL	LIGHT GRAY	27%	_	¥22,000			

)	UV CUT(UVカット率): 99%以				
AF-30XL	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格			
	AF-30X C-1L	BLACK MATT	RED GOLD MIRROR	14%	_	¥27,500			
	AF-30X C-3L	BLUE MATT	WHITE BLUE MIRROR	14%	_	¥27,500			

AF-307CYSP	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	カット率): 99%以上 PRICE 価格
1	AF-307 C-2CYSP	BLACK MATT	AMBER MIRROR	20%	-	¥22,000
1337	AF-307 C-3CYSP	WHITE MATT	BLUE MIRROR	13%	-	¥22,000

価格は10%税込価格です

61

					UV CUT(UVカット率): 99%以上		
AF-30XS	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンズ	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格	
00	AF-30X C-11S	PASTEL GREEN MATT	SMOKE	30%	=	¥27,500	
6	AF-30X C-12S	PASTEL BLUE MATT	BLUE PINK MIRROR	22%	_	¥27,500	
	AF-30X C-13S	PASTEL PINK MATT	ROSE GOLD MIRROR	13%	-	¥27,500	

モデルー覧

UV CUT(UVカット率): 99%以上

AF-301BK PHOTOCHROMIC	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
7	AF-301 C-6BK	RED	PHOTOCHROMIC BLUE MIRROR	20~80%	-	¥28,600
2	AF-301 C-31BK	NEON YELLOW MATT	PHOTOCHROMIC PURPLE GOLD MIRROR	20~90%	-	¥28,600
2	AF-301 C-33BK	CARBON STYLE	PHOTOCHROMIC GRAY	20~90%	_	¥28,600

UV CUT (UVカット率): 99%以上

	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
737	AF-301 C-2BK	WHITE MATT	BLUE PINK MIRROR	22%	-	¥22,000
1	AF-301 C-3BK	BLACK MATT	GOLD MIRROR	20%	-	¥22,000
737	AF-301 C-34BK	CLEAR ASH	BLUE MIRROR	12%	-	¥22,000
73	AF-301 C-5BK	BLUE	NIGHT DRIVE YELLOW	78%	_	¥22,000

UV CUT(UVカット率): 99%以上

					UV CUT (UV).	ラーギン・ララル以上
AF-301BK POLARIZED	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
103	AF-301 C-32BK	SILVER	POLARIZED GOLD MIRROR	20%	99%	¥26,400
	AF-301 C-35BK	AQUA BLUE	POLARIZED BLUE MIRROR	10%	99%	¥26,400

UV CUT(UVカット率): 99%以上

AF-301WV	PRODUCT NUMBER FRAME 品番 フレーム		LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
	AF-301 C-5WV	BLUE	POLARIZED DEEP BLUE MIRROR	10%	99%	¥26,400
27	AF-301 C-32WV	SILVER	POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR	20%	99%	¥26,400
2	AF-301 C-33WV	CARBON STYLE	POLARIZED GRAY	30%	93%	¥26,400

UV CUT(UVカット率):99%以上

AF-301	PRODUCT NUMBER FRAME 品番 フレーム		LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格		
201	AF-301 C-2	WHITE MATT	LIGHT SMOKE	24%	-	¥22,000		
	AF-301 C-3	BLACK	PURPLE GOLD MIRROR	14%	-	¥22,000		
	AF-301 C-4	BLUE CAMOUFLAGE	BLUE MIRROR	12%	-	¥22,000		
	AF-301 C-32	SILVER	PURPLE GOLD MIRROR	14%	-	¥22,000		
23	AF-301 C-34	CLEAR ASH	BLUE PINK MIRROR	22%	-	¥22,000		
73	AF-301 C-35	AQUA BLUE	LIGHT SMOKE	24%	_	¥22,000		
					価格は10%税込価格です			

モデルー覧

					UV CUT(uv	カット率): 99%以上						UV CUT (UV)	カット率): 99%以上
AF-301L	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格	AF-302SP	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
201	AF-301 C-2L	WHITE MATT	LIGHT SMOKE	24%	-	¥22,000	737	AF-302 C-1SP	CLEAR GRAY	LIGHT SMOKE	30%	=	¥22,000
	AF-301 C-3L	BLACK	PURPLE GOLD MIRROR	14%	_	¥22,000	7 37	AF-302 C-4SP	PINK	LIGHT PINK	37%	——————————————————————————————————————	¥22,000
	AF-301 C-4L	BLUE CAMOUFLAGE	BLUE MIRROR	12%	_	¥22,000	1837	AF-302 C-5SP	PEARL WHITE	BLUE PINK MIRROR	22%	_	¥22,000
E-	AF-301 C-32L	SILVER	PURPLE GOLD MIRROR	14%	_	¥22,000	7037	AF-302 C-32SP	EMERALD GREEN	LIGHT SMOKE	30%	-	¥22,000
237	AF-301 C-34L	CLEAR ASH	BLUE PINK MIRROR	22%	-	¥22,000	183	AF-302 C-34SP	CLEAR ASH	GOLD MIRROR	20%	_	¥22,000
3	AF-301 C-35L	AQUA BLUE	LIGHT SMOKE	24%	:	¥22,000		AF-302 C-35SP	AQUA BLUE	BLUE MIRROR	12%	_	¥22,000
					UV CUT (UV:	カット率): 99%以上						UV CUT(UV	カット率): 99%以上
AF-301TR	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格	AF-302WP	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
3	AF-301 C-5TR	BLUE	TRAIL PINK MIRROR	50%	-	¥25,300	737	AF-302 C-1WP	CLEAR GRAY	POLARIZED GRAY	30%	93 %	¥26,400
						カット率): 99%以上	33	AF-302 C-4WP	PINK	POLARIZED BLUE PINK MIRROR	17%	97%	¥26,400
AF-301ID	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格	1837	AF-302 C-5WP	PEARL WHITE	POLARIZED BLUE PINK MIRROR	17%	97%	¥26,400
	AF-301 C-2 ID	WHITE MATT	ID50	78%	·—	¥22,000	23	AF-302 C-32WP	EMERALD GREEN	POLARIZED GRAY	30%	93%	¥26,400
	AF-301 C-34 ID	CLEAR ASH	ID50	78%	-	¥22,000		AF-302 C-35WP	AQUA BLUE	POLARIZED BLUE MIRROR	12%	99%	¥26,400
AF-301ES	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	UV CUT(UV; DOP 偏光度	カット率): 99%以上 PRICE 価格	6	AF-302 C-37WP	GRAY CAMOUFLAGE	HC ROSE	15%	_	¥22,000
50.	DOM	フレーム	BLUE LIGHT CUT	可忧无秩及胆干	網儿技	III.1E							
3	AF-301 C-35ES50	AQUA BLUE	50% LENS	78%	1=	¥22,000	AF-302TR-S	PRODUCT NUMBER	FRAME	LENS	VLT	DOP	ット率): 99%以上 PRICE
					価格は1	0%税込価格です	Ar-SUZTN-S	品番	フレーム	レンス TRAIL PINK	可視光線透過率	偏光度	価格
							33	AF-302 C-34TR-S	CLEAR ASH	MIRROR SMALL	50%	_	¥25,300

モデルー覧

UV CUT(UVカット率): 99%以上

AF-303	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
	AF-303 C-1	BLACK MATT	RED PURPLE MIRROR	21%	н	¥22,000
3	AF-303 C-2	WHITE MATT	DARK GRAY	11%	-	¥22,000
	AF-303 C-3	BLUE	AQUA BLUE MIRROR	10%	н	¥22,000
	AF-303 C-4	RED	LIGHT SMOKE	24%	_	¥22,000

				U\	CUT (uv t	ット率): 99%以上
AF-304	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
2	AF-304 C-2S	WHITE	BLUE PINK MIRROR	22%		¥22,000
	AF-304 C-4S	PINK	SMOKE CLEAR	47%	-	¥22,000

				U\	/ CUT (UV):	ット率): 99%以上
VITESSE AF-306RE	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
	AF-306 C-1RE	BLUE MATT	GOLD MIRROR	11%	_	¥25,300
2	AF-306 C-2RE	BLACK MATT	PINK MIRROR	47%	_	¥27,500
237	AF-306 C-3RE	WHITE MATT	PHOTOCHROMIC SILVER GRAY	10~50%	-	¥30,800
1	AF-306 C-4RE	ORANGE MATT	PHOTOCHROMIC PURPLE MIRROR	17~80%	_	¥30,800

UV CUT(UVカット率): 99%以上

						7371 47 . 00700
AF-402	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
B	AF-402 C-1	BLACK MATT	SMOKE	32%	Ξ	¥17,600
R.	AF-402 C-2	CLEAR ASH	LIGHT GRAY	23%	-	¥17,600
8	AF-402 C-3	TORTOISESHELL	BROWN	25%	-	¥17,600

UV CUT(UVカット率): 99%以上

AF-403	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンズ	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
R	AF-403 C-1	BLACK MATT	SMOKE	32%	-	¥17,600
Rose -	AF-403 C-2	PEARL BLACK	LIGHT GRAY	23%	-	¥17,600
R	AF-403 C-3	TORTOISESHELL	BROWN	30%	-	¥17,600

UV CUT(UVカット率): 99%以上

AF-501	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
(Kall	AF-501 C-1	BLACK MATT	POLARIZED GRAY	28%	95%	¥13,200
لعرا	AF-501 C-2	BLACK MATT	POLARIZED AMBER MIRROR	11%	99%	¥13,200
العما	AF-501 C-3	CLEAR GRAY	POLARIZED BLUE MIRROR	13%	99%	¥13,200
1S.E.	AF-501 C-4	CLEAR GRAY	POLARIZED PURPLE MIRROR	16%	94%	¥13,200
الحراكا	AF-501 C-5	AQUA BLUE	POLARIZED GREEN MIRROR	16%	94%	¥13,200
15,00	AF-501 C-6	AQUA BLUE	POLARIZED GRAY MIRROR	26%	95%	¥13,200

価格は10%税込価格です

モデル一覧

AF-801 C-3

(BLC Lens ver.)

AF-801 E LIGHT CUT LENS	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
5	AF-801 C-1 (BLC Lens ver.)	BLACK MATT	BLUE LIGHT CUT 30% LENS	90%	-	¥19,800
5	AF-801 C-2 (BLC Lens ver.)	CLEAR GRAY	BLUE LIGHT CUT 30% LENS	90%	-	¥19,800

BLUE LIGHT CUT

30% LENS

90%

UV CUT(UVカット率): 99%以上

¥19,800

AF-801 DEMO LENS	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
E3	AF-801 C-1 (Demo Lens ver.)	BLACK MATT	DEMO LENS	-	-	¥17,600
E-	AF-801 C-2 (Demo Lens ver.)	CLEAR GRAY	DEMO LENS	:-	-	¥17,600
E	AF-801 C-3 (Demo Lens ver.)	BLUE	DEMO LENS	-	-	¥17,600

BLUE

AF-802 DEMO LENS	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
B	AF-802 C-1 (Demo Lens)	BLACK MATT	DEMO LENS	æ	_	¥17,600
83	AF-802 C-2 (Demo Lens)	CLEAR GRAY	DEMO LENS	-	-	¥17,600
85	AF-802 C-3 (Demo Lens)	CLEAR GRAY MATT	DEMO LENS	14	_	¥17,600

UV CUT(UVカット率): 99%以上

				U	V CUT (UV	カット率): 99%以上
AF-901	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
	AF-901 C-1K	BLACK	PURPLE GOLD MIRROR	14%	_	¥16,500
Ty.	AF-901 C-2K	WHITE MATT	LIGHT SMOKE	24%	-	¥16,500
Sold In the second	AF-901 C-3K	BLUE	BLUE MIRROR	12%	-	¥16,500
				U	V CUT (UV	カット率): 99%以上
AF-901ES	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
7	AF-901 C-1ES30 (for KIDS)	BLACK	BLUE LIGHT CUT 30% LENS	93%	=	¥16,500
7	AF-901 C-1ES50 (for KIDS)	BLACK	BLUE LIGHT CUT 50% LENS	78%	-	¥16,500
				U	V CUT(uv	カット率): 99%以上
AF-201	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
5	AF-201 C-1	BLACK MATT	PURPLE GOLD MIRROR	14%	-	¥19,250
5	AF-201 C-4	BRIGHT RED	LIGHT PINK	34%	-	¥18,700
5	AF-201 C-5	SKY BLUE	LIGHT ORANGE	50%	-	¥18,700
				U	V CUT(uv	カット率): 99%以上
AF-101	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンス	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
	AF-101 C-6	CARBON STYLE	MIST GRAY	32%	_	¥16,225
				U	V CUT (uv	カット率): 99%以上
AF-102	PRODUCT NUMBER 品番	FRAME フレーム	LENS レンズ	VLT 可視光線透過率	DOP 偏光度	PRICE 価格
6	AF-102 C-5S	BLACK	LIGHT BROWN	34.4%	=	¥16,225
					価格は	10%税込価格です

よくある質問 FAO

Q

70

エアフライが鼻パッドを使わない理由は何ですか?

A: エアフライが鼻バッドを使わないのは、鼻バッドが原因で起こる汗だれ、レンスの曇り、圧迫感による痛みや、鼻に残る跡といった問題を解消するためです。鼻ではなく、頬骨で支えるという独自の構造を採用しています。

AF-301 / 302モデルのフレームから、レンズを外す・入れる方法を教えてください。

A: ・レンズの外し方: フレームの上部を少し浮かせ、下からすくい上げるようにレンズを外します。

・レンスの入れ方(はめ方): 外す手順の逆です。下の部分を先に取り付けてから、上部を取り付けてください。特に右側は、右テンプルと右側を持って行うと作業しやすいです。

Q

サングラスはどこで支えているのですか?

A: エアフライは、鼻骨で支える代わりに、側頭部と類骨を優しく包み込むサイドバッドとテンプルを使用する ことでサングラスを支えています。これにより、鼻や目頭周辺を圧迫せず、長時間の使用でも快適です。圧迫 感も側頭部と類骨に分散されるゆえ、鼻バッドありの標準的なサングラスのように鼻への極度な負荷など はありません。

Q

サイドパッドやテンプルのフィット感の調整はできますか?

A: はい、サイドバッドとテンブルは、お顔の形に合わせて調整できます。 内部に柔軟な芯が入っているため、頬のラインやこめかみの位置に合わせて、フィット感を細かく調整することが可能です。

Q

エアフライはどのようなスポーツに適していますか?

A: エアフライは、ランニング、サイクリング、ゴルフ、野球、テニス、釣りなど幅広いスポーツに最適です。 鼻に負担をかけない設計で、長時間の使用でも快適さを維持。汗をかいても滑りにくく、激しい動きの中でも視界をクリアに保ちます。スポーツ時のバフォーマンス向上に貢献します。

Q

サングラスがずれてきます。フィッテングにコツはありますか?

A: サイドパッドの位置とモダンの曲げ具合を、調整していただくとすれにくくなります。 サイドパッドを少し狭めにして、モダン部分(テンプルエンド部)を下に曲げこむことが大事なポイントになります。

本冊子P56~の「フィッティング基本」「フィッティング応用」でもわかりやすく記載しております

Q

サングラスは洗えますか?

A: 洗えます。

基本のお手入れ

レンスはフレームから外さず、水でやさしく洗ってください。何度もレンズとフレームを脱着すると、ガタ つきの原因になりますのでご注意ください。

汚れがひどい場合

砂やほこりは水洗いで落とし、乾いた布やティッシュで水気をすぐに拭き取ります。エアダスターで接合 部の水気を飛ばすのも効果的です。水分が残ると、レンズに跡がついたりコーティングがはがれる原因 になります。拭き取り後はよく乾かしてからケースに保管してください。

皮脂汚れなどの頑固な汚れ

水で薄めた中性洗剤を使って洗ってください。固形石けんやハンドソーブはコーティングを傷める可能性があるため避けてください。

Q

エアフライの度付きレンズはどこで作れますか?

A: 下記のエアフライ全国取扱店の「眼鏡店」にて行なっていただくと比較的スムーズに作成が可能です。

▼全国取扱店

https://www.zygospec.com/shoplist.php

Q

その他の良くある質問を教えて下さい。

A: その他の良くある質問を、詳しく知りたい方はこちらから。

▼FAOページ

https://www.zygospec.com/fag/

